



FEYCOLOR®

FEYCOPUR 644 2K PU Decklack LE

2K-PU Decklack für die Lackierung von Fensterprofilen und weiteren Anwendungen
rund um das Fenster



Das System im Überblick

- ✓ Modernes Lack in Lack Mischsystem
- ✓ Monopigmentierte Mischlacke
- ✓ Effektmischlacke
- ✓ Strukturierte Oberflächen
- ✓ Glasbeschichtung
- ✓ Erhöhte Kratzfestigkeit
- ✓ Einstellung des Glanzgrades
- ✓ Höchste UV- und Wetterbeständigkeit
- ✓ Systemgrundierung für metallische Oberflächen

FEYCOPUR 644 2K PU Decklack LE bildet den Kernbereich des **FEYCOLOR** Systems zur hochwertigen Beschichtung von Fensterprofilen aus PVC sowie von Anbauteilen rund um das Fenster.

Das moderne Lack in Lack Mischsystem besteht aus 19 monopigmentierten Mischlacken, welche eine hohe Farbtongenauigkeit und Deckfähigkeit gewährleisten und eine Vielzahl von Farbtonrezepturen ermöglichen. Mittels der umfangreichen Effektlacke bestehend aus drei verschiedenen Silberabstufungen und einem Perlweiß lassen sich zudem vielfältige Effektfarbtöne herstellen.

Härter und Verdünnungen für jeden Einsatzbereich

Um die Verarbeitung an die jeweiligen Klima- und Trocknungsbedingungen optimal anpassen zu können, kann auf

verschiedene Härter und Verdünnungen zugegriffen werden. Es stehen insgesamt drei verschiedene **FEYCOPUR 644 Härter** und drei verschiedene **FEYCOPUR 644 Verdünnungen** bereit, welche sich jeweils in Trocknungs- und/oder Härtungsgeschwindigkeit unterscheiden. Für elastische Substrate wie z.B. Gummidichtungen wird der **FEYCOPUR Härter 644 elastic** verwendet.

FEYCOLOR Structure Additives

Für einen besonderen Oberflächeneffekt stehen gleich zwei weitere Effektzusätze zur Verfügung. Mit den **FEYCOLOR Structure Additives PP 30** sowie **PP 50** lassen sich strukturierte Oberflächen erzeugen, welche durch Ihre feine Haptik überzeugen.

Vielfältige Möglichkeiten

Weitere im System enthaltene Additive erleichtern die Lackierarbeiten oder bringen neue positive Eigenschaften: Das **FEYCOLOR Anti Silicone Additive** ermöglicht auch bei schwierigen Substraten eine optimale Oberfläche. Das **FEYCOLOR Glass Additive** zur Beschichtung von Glasoberflächen und das **FEYCOLOR Anti Scratch Additive** für besonders kratzfeste Oberflächen runden das System ab. **FEYCOLOR 644 2K PU Decklack LE** wird im Glanzgrad seidenglänzend eingestellt. Mattere Oberflächeneffekte können mittels **FEYCOLOR Matting Additive** erzielt werden.

Zur Vorreinigung und für eine perfekte Haftung steht das **FEYCOLOR Cleaning Agent 644** zur Verfügung. Auch metallische Oberflächen können dank der Systemgrundierung **FEYCOTECH 214** mit einem ausgezeichneten Korrosionsschutz ausgestattet werden.



FEYCOPUR 644 2K PU Mischlacksystem

Sehr schnell trocknender 2K PU Spezial-Decklack zur hochwertigen, wetter- und chemikalienbeständigen Decklackierung von Fensterprofilen aus PVC und weiteren Anwendungen rund um das Fenster. Auch für Metall und Holzwerkstoffe geeignet.

Einfache Verarbeitung, große Farbtourenwahl z.B. nach RAL oder NCS. Perfekte Farbtongenauigkeit dank computergestützter Rezeptur.

Passend zum **FEYCOPUR 644 2K PU Decklack LE** liefert die **FEYCOLOR GmbH** das Mischregal und die Rezeptursoftware zum einfachen und schnellen Ausmischen Ihrer Farbtöne.

- ✓ **Farbtonvielfalt**
RAL, NCS, ... über 15.000 Farbtöne
- ✓ **Zeiteinsparung**
schnelle Dosierung durch ausgezeichnetes Fließverhalten
- ✓ **Materialersparnis**
durch exakte Mengenvorgabe



Produktübersicht

Mischlacke

Art.-Nr.	Produkt	
FEYCOPUR 644 2K PU-Decklack LE		
644-0101	Mischlack 101 oxidgelb	3 kg
644-0102	Mischlack 102 gelb	3 kg
644-0103	Mischlack 103 gelborange	3 kg
644-0201	Mischlack 201 orange	3 kg
644-0301	Mischlack 301 oxidrot	3 kg
644-0302	Mischlack 302 rot	3 kg
644-0303	Mischlack 303 echtmarron	3 kg
644-0401	Mischlack 401 violett	3 kg
644-0501	Mischlack 501 blau (rot)	3 kg
644-0502	Mischlack 502 blau (grün)	3 kg
644-0601	Mischlack 601 oxidgrün	3 kg
644-0602	Mischlack 602 grünblau	3 kg
644-0961	Mischlack 961 silber fein	3 kg
644-0962	Mischlack 962 silber mittel	3 kg
644-0963	Mischlack 963 silber grob	3 kg
644-0901	Mischlack 901 weiß	3 kg
644-0902	Mischlack 902 perlweiß	3 kg
644-0951	Mischlack 951 tiefschwarz	3 kg
644-0952	Mischlack 952 schwarz	3 kg

Härter

Art.-Nr.	Produkt	
FEYCOPUR 644 Härter		
114-644-1	schnell	5 kg
114-644-2	normal	5 kg
114-644-3	langsam	5 kg
114-644-6	elastic	1 kg

Verdünnungen

Art.-Nr.	Produkt	
FEYCOPUR 644 Verdünnung		
110-644-1	schnell	5 l
110-644-2	normal	5 l
110-644-3	langsam	5 l

Additive

Art.-Nr.	Produkt	
119-6305	FEYCOLOR Anti Scratch Additive	1 l
119-6307	FEYCOLOR Glass Additive	1 l
119-6310	FEYCOLOR Anti Silicone Additive	1 l
119-6330	FEYCOLOR Texture Additive PP 30	1 l
119-6350	FEYCOLOR Texture Additive PP 50	1 l
119-6313	FEYCOLOR Matting Additive 644	1 l

Substratreinigung

Art.-Nr.	Produkt	
110-644-9	FEYCOLOR Cleaning Agent 644	1 l

Systemgrundierung

Art.-Nr.	Produkt	
214-xxxx	FEYCOTECT 214	5 kg